



## Cienījamās dāmas un kungi!

Ir palicis pavisam nedaudz laika līdz 2014. gada 1. janvārim, kad Latvija pievienosies tām valstīm, kurās eiro tiek ieviests kā oficiāls maksāšanas līdzeklis. Līdz ar eiro ieviešanu papildus ir jāatceras par atbildību skaidras naudas līdzekļu: eiro banknošu un eiro monētu apstrādē un pārbaudē, ievērojot LB un ECB prasības.

Firmai „Priede” ir 20 gadu pieredze skaidras naudas apstrādes iekārtu tirdzniecībā un to tehniskā apkopē. Mēs labprāt izmantosim šo savu pieredzi, lai Jūs varētu ērti, vienkārši un ekonomiski sagatavoties šai eiro ieviešanai.

Aicinām Jūs iepazīties ar šo speciāli sagatavoto katalogu, kurā katrs varēs sev piemērotāko gan „Premium”, gan ekonomiskās klases iekārtu cenas un kvalitātes ziņā. Visas katalogā ietvertās iekārtas pilnībā atbilst ECB, LB un Eiro komisijas prasībām.

Mūsu speciālisti sniegs Jums nepieciešamās konsultācijas un sagatavos tieši Jums visoptimālāko un piemērotāko piedāvājumu.

**Strādājiet ar prieku!**

## Banknošu skaitītāji

Iekārtas pārbaudītas un iekļautas Eiropas Centrālajā Banka sarakstās.

### CCE 340Multi

(CashConcepts Europe GmbH, Ķīna)



### Banknošu skaitītājs

Detektori: UV+MT+MG+IR+SD+CIS

Skaitīšanas režīmi:

- skaitīšana: EUR, USD, GBP, CHF, BGN, PLN, SEK;
- Mix banknotes vērtību skaitīšana: EUR, GBP, CHF, BGN, PLN, SEK;
- jebkādas valūtas skaitīšanas brīvais režīms;
- brīvā skaitīšana ar UV detektēšanu.

Iekārtas izmēri: 240 x 258 x 235 mm

Iekārtas svars: 6,3 kg

Papildus: ārajs displejs un printeris

### Dolphin 570E

(CT coin, Dānija/Ķīna)



### Banknošu skaitītājs

Valūta: EUR, jebkāda valūta

Detektori: Standard + UV + 3D + MT + IR

Skaitīšanas režīmi:

- Mix eiro banknotes vērtību skaitīšana;
- atšķirīgu nominālu skaitīšana;
- jebkādas valūtas skaitīšanas brīvais režīms bez detektēšanas;
- brīvā skaitīšana ar UV detektēšanu.

Iekārtas izmēri: 235 x 290 x 195 mm

Iekārtas svars: 6,5 kg

Papildus: ārajs displejs un printeris

# Priede

Klijānu ielā 2d, 415. kab., Rīga, Latvija

## Glory GFB-937EU

(Glory, Japāna)



### Banknošu skaitītājs

Detektori: UV + 3D + MG+MT + IR

Skaitīšanas režīmi:

- skaitīšana: EUR, USD un "papīrs"
- Mix banknotes vērtību skaitīšana: EUR
- jebkādas valūtas skaitīšanas režīms
- jebkādas valūtas skaitīšanas režīms ar UV detekšanu

Iekārtas izmēri: 275 x 230 x 235 mm

Iekārtas svars 6 kg

Papildus: ārajs displejs un printeris

## Magner 75 W (Magner, Japāna)



### Banknošu skaitītājs

Skaitīšana: EUR

Detektori: UV + MTC+ MG + IR

Vērtību un gabalus skaitīšana, skaitīšana ar pārbaudēm

Iekārtas izmēri: 255 x 280 x 230 mm

Iekārtas svars: 7 kg

Papildus: ārajs displejs un printeris

***Strādājiet ar prieku!***

## D-100

(Billcon, Japāna)



### Banknošu skaitītājs

Skaitīšana: EUR

Detektori: UV + MG + MT+ IR+ Bi-VID

Augstākās kvalitātes atklāšanas un atzīšana!

Ātrums: 1500 - 1000 banknotes minūtē

Skaitīšanas režīmi:

- Mix skaitīšana
- atšķirīgu nominālu skaitīšana
- brīvā skaitīšana

lekārtas izmēri: 280 x 260 x 220 mm

lekārtas svars: 8 kg

Papildus: ārējais displejs, printeris.

## Magner 100

(Magner, Koreja)



### Banknošu skaitītājs

Skaitīšana: EUR, USD, GBP.

Ātrums: 1400 - 1200 banknotes minūtē

Detektori: UV + MG + IR+ 3D + Color sensor+ Full image sensor

Skaitīšanas režīmi:

- vērtību un gabalus skaitīšana
- skaitīšana ar pārbaudei
- „galvenā kopsumma”

lekārtas izmēri: 290 x 325 x 280 mm

lekārtas svars: 10 kg

Papildus: ārējais displejs un printeris

## Divkabatu multivalūtas skaitītāji – šķīrotāji

Pateicoties jaunajai tehnoloģijai, kura apvieno sevī vienlaicīgu visas banknotes virsmas pārbaudi, tās augstas precizitātes pārbaude notiek pamatojoties uz ieprogrammētā parauga bāzes un statistiskas programmas datu apstrādes.

### Kisan NEWTON VS/F

( Kisan, Koreja)



### Divkabatu multivalūtas skaitītājs – šķīrotājs

Kisan NEWTON ir augstākās kategorijas banknošu skaitītāji, kuri nodrošina daudzveidīgas pārbaudes iespējas.

Valūtas: EUR, USD, GBP, RUB, jebkāda valūta

Detektori: UV + MG + IR+ 3D+ optiskā + atteluma + Ultraskaņas sensors

Papild „fitness” detektori caurumiem, lentes, saliekot stūriem, un t.c.

Skaitīšanas režīmi: jaukta, auto, skaitīšana, sejas / orientācijas, sērijas numurs (pēc izvēles).

Skaitīšana ar atdalīšanu pēc: orientācijas, sejas, nominālvērtībām.

- Mix eiro banknotes vērtību skaitīšana
- jebkādas valūtas skaitīšana

Ātrums: 1000; 800; 400 banknotes minūtē

lekārtas izmēri: 140 x 310 x 288mm

lekārtas svars: 10 kg

Papildus: ārājs displejs un printeris

### Glory USF-50

( Glory, Japāna)



### Divkabatu multivalūtas skaitītājs – šķīrotājs

Glory ir augstākās kategorijas banknošu skaitītāji, kuri nodrošina daudzveidīgas pārbaudes iespējas

Detektori: UV + 3D + MG+ MT + IR

Papild „fitness” detektori caurumiem, lentes, saliekot stūriem, augsnes, traipi, formātā novirzi, mazgā banknotēs un t.c.

Atrums: 650-720 banknotes minūtē

Skaitīšana ar atdalīšanu: pa orientēšanas, pa sejas, pa nomināliem.

Skaitīšanas režīmi:

- Mix (seja/ orientēšana);
- atšķirīgas nominālas (seja/ orientēšana);
- sērijas numuru skaitīšana;
- „fitness” .

lekārtas izmēri: 300 x 360 x 360 mm

lekārtas svars 16 kg

Papildus: ārājs displejs, printeris, tastatūra

Vairākās valūtās iespējas: līdz 7 valūtām

**Strādājiet ar prieku!**

## **Magner 150** (Magner , Koreja)



### **Divkabatu multivalūtas skaitītajs – šķīrotājs**

Valūtas: EUR, USD, GBP, jebkāda valūta

Detektori: UV + 3D + MG+MT + IR

Skaitīšanas režīmi:

- EUR, USD skaitīšana ar šķīrišanu:  
pa nomināliem, orientēšana,
- Mix banknotes vērtību skaitīšana: EUR
- jebkādas valūtas vai "papīru" brīvā skaitīšana
- "fitness"

Iekārtas izmēri: 330x350x370mm

Iekārtas svars 16 kg

Papildus: ārajs displejs un printeris

## **Eagle 2000** (CT coin, Dānija/Ķīna)



### **Divkabatu multi valūtas skaitītajs – šķīrotājs**

Detektori: UV + MG + MT + IR + izmera + krasas.

Papild „fitness” detektori caurumiem, lentes, saliekot stūriem, augsnes, traipi, formātā novirzi, mazgā banknotēs un t.c.

Skaitīšanas režīmi:

- skaitīšana ar atdalīšanu: pa orientēšanas, pa sejas
- Mix banknotes vērtību skaitīšana: EUR- jebkādas valūtas vai "papīru" brīvā skaitīšana

Atrums: 1000 banknotes minūtē

Iekārtas izmēri: 330x350x370mm

Iekārtas svars 16 kg

Papildus: ārajs displejs un printeris

## Glory GSF-100 sērija ( Glory, Japāna)



### Divkabatu banknošu skaitītājs – šķīrotājs

Detektori: CIS (contact image sensor), vairāku sensoru sistema.

Augstākās kvalitātes atklāšanas un atzīšana!

Ātrums: 650 banknotes minūtē

Skaitīšanas režīmi:

Skaitīšanas režīmi:

- režīms „2 operatori”
- Mix (jauktas banknotes) skaitīšana
- atšķirīgu nominālu skaitīšana

Iekārtas izmēri: 300 × 330 × 325 mm

Iekārtas svars 13 kg

Papildus: ārajs displejs, printeris.

## Multivalūtas skaitītāji/šķirotāji.

Iekārta tika speciāli izveidota centrālo banku operāciju veikšanai, komercbankām un finanšu kompānijām.

### Glory USF-100

( Glory, Japāna)



### Multivalūtas skaitītājs/šķirotājs

Kabatas daudzums: 3

Tvertnes tilpums, banknotes 500

Šķirošana kabatām ietilpība, banknotes 200 x 2

Atmešanas kabatas ietilpība, banknotes  
pārslēdzams 50/100

Spēja strādāt ar multivalūtas EUR, USD, GBP režīmu.

Divas kasieres var strādāt vienlaicīgi.

- Šķirošana:
- pēc nominālvērtības
  - pēc naudas nolietojuma
  - pēc orientācijas
  - pēc banknotes izlaiduma gada
  - vecs/ jauns dizains

Spēja atjaunināt programmatūru no jauna izlase.

Pievienojot informāciju par viltotu banknotes.

Detektori: UV, MG, IR,3D, attēlu un blīvumu  
skenēšana

Ātrums, banknotes / min. 650

Izmēri, mm: 500x430x450

Iekārtas svars, kg: 45

Elektrība: 220V +10%, 50/60 Hz

Displejs: 2 LCD + 2 LED

Saskarne: RS-232C x 2 datoriem un printeriem,  
RS232 displejiem

Papildus: ārejs displejs, printeris

***Strādājiet ar prieku!***



## Glory UW-500

( Glory, Japāna)



### Banknošu skaitītājs – šķīrotājs

Pieejamās valūtas: EUR.

Pēc pieprasījuma - citas valūtas.

Detektori: CIS (contact image sensor), vairāku sensoru sistema.

Augstākās kvalitātes atklāšanas un atzīšana!

Spēja strādāt ar multi-valūtas EUR, USD, RUB režīmu.

- Šķirošana: - pēc nominālvērtības  
- pēc naudas nolietojumu  
- pēc fiziskiem parametriem  
- pēc orientāciju  
- pēc gadskaitlim

Spēja atjaunināt programmatūru no jauna izlase.

Pievienojot informāciju par viltotu banknotes.

Detektori: UV, MG, IR,3D, attēlu skenēšana, blīvumu

## UW-600



	<b>UW-500</b>	<b>UW-600</b>
Hopera ietilpība, banknotes	1000	1000
Stacker ietilpība, banknotes	500 x 4	500 x 8
Atmešanas kabatas ietilpība	150 x 2	150 x 2
Ātrums, banknotes min.	720	720
Iekārtas izmēri, mm:	600x445x600	1200x445x600
Iekārtas svars, kg:	80	120

Operētājsistēma MS Windows

Saskarne: RS 232Cx 2 (datoriem, printeriem);  
PS2 x1 (tastatūrai)

## **K-500PRO** (KISAN, Koreja)



**Iekārta ir parbaudīta un apstiprināta  
Eiropas Centrālās Bankas Euro  
iekārtu sarakstā**

### **Multivalūtas skaitītājs/šķirotājs**

Banknotes šķirotājs Kisan K 500 PRO ir piemērots bankām 70 valstīs visā pasaulē.

Reālā spēja apstrādāt 150-200 tūkstoši banknošu dienā!

Noraidīšana banknošu par 10 līmeņiem

Valūtas: EUR, USD, GBP vai citas

Atmiņa 6 veidu apmaiņas

Displejs parāda katra nomināla summu, banknošu skaitu, kā arī kop summu, vai banknošu kopskaitu.

- Šķirošana:
- pēc nominālvērtības
  - pēc naudas nolietojumu „fitness”
  - pēc fiziskiem parametriem
  - pēc orientācijas

Ātrums: 720 banknotes / min.

Kabatas daudzums: 5

Tvertnes tilpums, banknotes: 600

Šķirošana kabatām ietilpība, banknotes: 100 x 4

Atmešanas kabatas ietilpība, banknotes: 50x1

Detektori: UV, MG, IR,3D, attēlu un blīvumu skenēšanas

Displejs: LCD 128x128 pikseli.

Elektrība: 220V +10%, 50/60 Hz

Iekārtas izmēri: 360 x 415 x 575 mm

Iekārtas svars: 32 kg

Saskarne: RS 232

***Strādājiet ar prieku!***

## Monētu skaitītāji.

Skaitītāji ir vienkārši pielietojami un ērti izmantošanās. Vajadzīgo nominālu fiksē pēc monētas diametra un biezuma. Skaitīšanas gaitā vajadzīgā nomināla monētas nonāk pie izejas, mazākais nomināls tiek atdalīts speciālā boksā, bet lielākais nomināls paliek bunkurā. Uzstāda paciņas no 1 līdz 9999 monētām. Vadība un apkalpošana ir ērta, pateicoties uz iepriekšējā paneļa esošajiem funkcionāliem taustiņiem.

### Blackbird 1300

CTCoin, Dānija



#### Monētu skaitītājs

Skaitīšanas ātrums: 2300 mon./min.  
Bunkura tilpums: 3600 monētas  
Displejs: 7 digit LED

Elektrība: 220V +/-10%; 50 Hz  
Iekārtas izmēri: 400 x 240 x 185mm  
Svar: 8kg.

### Blackbird 3300

(CT coin, Dānija/Ķīna)



#### Monētu skaitītājs

Skaitīšanas ātrums: 2300 mon./min.  
Bunkura tilpums: 3600 monētas  
Displejs: 7 digit LED  
Elektrība: 220V +/-10%; 50 Hz

Iekārtas izmēri: 270 x 363 x 327mm  
Svars: 11 kg.  
Komplektā ir palielinātais bunkurs, maisiņi.

## CP-11

Glory, Japāna



### Monētu skaitītājs

Skaitīšanas ātrums:	1800 mon./min.
Bunkura tilpums:	ap 2000 monētu
Displejs:	LED
Iekārtas izmēri:	222 x 400 x 300 mm
Elektrība:	AC120/220/240V, 50/60Hz, 40W
Svars:	15,5 kg

**Firmas CTcoin (Dānija) iekārtas pārbaudītas un iekļautas Eiropas Komisijas OLAF sarakstā.**

Darbā vienkārši, precīzi un droši skaitītāji, šķirotāji. Darba procesā monētas no bunkura tiek sašķirotās pa kastēm-uzkrājējiem, ārzemju un aizdomīgās monētas atšķiro speciālā kastē. Atšķiršanu veic unikāls sakausējumu detektors. Printeris izdrukā informāciju par katra nomināla monētu daudzumu, summu latos.

## **Pelican 301**

(CT coin, Dānija)



## **MIX monētu skaitītājs ar metāla detektoru**

Iekārtas izmēri: 44 x35x38,5cm  
Skaitīšanas ātrums: līdz 1100 monētas/min.  
Skaitāmo nominālu skaits 20  
Bunkura tilpums: ap 2000 monētu  
Svars: 28 kg  
Papildus: ārajs displejs, printeris, speciāls maisiņa turētājs.

**Firmas CTcoin (Dānija) iekārtas pārbaudītas un iekļautas Eiropas Komisijas OLAF sarakstā.**

## **Pelican 309**

(CT coin, Dānija)



## **Eiro monetu skaitītājs-šķirotājs ar metāla detektoru**

Iekārtas izmēri: 47,5x35x71 cm  
Skaitīšanas ātrums: līdz 1100 monētas/min.  
Skaitāmo nominālu skaits 20  
Šķirošano nominalu skaits 9  
Bunkura tilpums: ap 2000 monētu  
Svars: 28 kg

**Firmas CTcoin (Dānija) iekārtas pārbaudītas un iekļautas Eiropas Komisijas OLAF sarakstā.**

# Priede

Klijānu ielā 2d, 415. kab., Rīga, Latvija

## **ZEBRA 309** (CT coin, Dānija)



### **Eiro monētu skaitītājs-šķirotājs ar lielu tekni monētu pārbaudīšanai**

Iekārtas izmēri:	47,5x35x71 cm
Skaitīšanas ātrums:	līdz 1100 monētas/min
Skaitāmo nominālu skaits:	20
Šķirošano nominālu skaits:	9
Bunkura tilpums:	ap 2000 monētu
Svars:	28 kg

**Firmas CTcoin (Dānija) iekārtas pārbaudītas un  
iekļautas Eiropas Komisijas OLAF sarakstā.**

***Strādājiet ar prieku!***

## Automātiski, efektīvi un ātri monētu iesaiņotāji – skaitītāji

Darba režīmu un skaitāmo monētu nominālu iespējams nomainīt ar viena taustiņa palīdzību.

Monētas, kuras atšķiras ar izskatu vai izmēru, nekavējoties tiek nosūtītas uz speciālu boksu (offsort-box).

### WS - 21

(Glory, Jāpana)



#### Monētu iesaiņotājs - ietinējs (rullīši)

Iekārtas izmēri: 40 x 50 x 50,7cm

Skaitīšanas ātrums: 1600 mon./min

Iesaiņošanas ātrums: 12 rullīši/min.

Monētu skaits rullī: uzstāda katram nominālam

Apstrādājamās monētas:

d:16.0mm-32.2mm; b:1.0mm-3.0mm

Bunkura tilpums: 1000 monētas

Elektrība: AC 100/240V(+10%), 50/60Hz.

Svars: 55 kg

Izejmateriāli: ietinamais papīrs

### WR-90

(Glory, Japāna)



#### Monētu iesaiņotājs

Iekārtas izmēri: **41 x 58 x 103,5 cm**

Iekraušanas bunkura tilpums: līdz 9000 mon.

Šķirošanas ātrums: 2000 mon./min.

Iepakošanas ātrums: 25 rullīši/min.

Apstrādājamo monētu parametri:

Nominālu skaits - 32

Diametrs - 15-40 mm

Biezums - 1,0-3,5 mm

Izmantojamā jauda: mazāk par 400 W

Elektroenerģija: AC 100 240V (+ 10%), 50/60 Hz

Svars: 150 kg

Ražots: Japānā.

Izejmateriāli: ietinamais papīrs

***Strādājiet ar prieku!***

## WR-500

(Glory, Japāna)



### Monētu iesaiņotājs

Iekārtas izmēri: 41 x 58 x 110 cm

Iekraušanas bunkura tilpums: līdz 18000 monētām;

Šķirošanas ātrums: 3000 mon./min.

Iepakojšanas ātrums: 40 rullīši/min.

Apstrādājamo monētu parametri:

Nominālu skaits - 32

Diametrs - 15-40 mm

Biezums - 1,0-3,5 mm

Izmantojamā jauda mazāk par 400 W

Elektroenerģija: AC 100 240V (+ 10%), 50/60 Hz

Svars: 150 kg

Ražots Japānā.

Izejmateriāli: ietinamais papīrs



## Banknošu detektori

### Eiro banknošu detektors CCE 110 Base - Profi-Line (Cash Concepts Europe, Vācija)



Valūta: **EUR**

Parbaudīšana: MT, MG, IR, SD, IMG, COL

Banknošu ievietošana: 4 dažādi virzieni.

Displeis: LED zaļš/ sarkans + Skaņas signāls

Iekārtas izmēri: 85 x 125 x 60 mm

Ātrums: < 0,5 sek. / banknote

Elektroenerģija:

DC 12V / 800mA – AC 100-240V / 50-60Hz

Svars: 0,3 kg

Ražots: Ķīna

### Multivalūtas detektors CCE 112 DUO (Cash Concepts Europe, Vācija)



Pieejamās **3 valūtas**: EUR + GBP + CHF

Parbaudīšana: MT, MG, IR, SD, TH, WM

Banknošu ievietošana: 4 dažādi virzieni.

Displeis: LCD displeis + LED sarkans / zaļš + Skaņas signāls

Programmatūras atjaunināšanas iespēja.

Iekārtas izmēri: 150 x 137 x 85 mm

Ātrums: < 0,5 sek. / banknote

Elektroenerģija:

DC 12V/1A, AC 100-240 V / 50-60Hz

Svars: 0,54 kg

Ražots: Ķīna

## Multivalūtas detektors

### CCE 112 multi

(Cash Concepts Europe, Vācija)



Pieejamās **6 valūtas** no: EUR, GBP, CHF, USD, DKK, SEK, PLN, HUF, TRL, RON, RUB, KWD, KZT, UAH

Parbaudīšana: MT, MG, IR, SD, TH, WM

Banknošu ievietošana: 4 dažādi virzieni.

Displeis: LCD displeis + LED sarkans / zaļš + Skaņas signāls

Programmatūras atjaunināšanas iespēja.

Iekārtas izmēri: 150 x 137 x 85 mm

Ātrums: < 0,5 sek. / banknote

Elektroenerģija:

DC 12V/1A, AC 100-240 V / 50-60Hz

Svars: 0,58 kg

Ražots: Ķīna

## Multivalūtas detektors

### CCE 140

(Cash Concepts Europe, Vācija)



Pieejamās **8 valūtas** no: EUR, GBP, CHF, USD, RUB, DKK, PLN, HUF, TRL, RON, KWD, KZT, SEK, UAH

Parbaudīšana: MG, IR, UV, SD, CIS, SPA

Banknošu ievietošana: 4 dažādi virzieni.

Displeis: LCD + Skaņas signāls

Programmatūras atjaunināšanas iespēja.

Iekārtas izmēri: 345 x 140 x 90 mm

Ātrums: < 0,5 sek. / banknote

Elektroenerģija:

DC 12V/1A, AC 100-240 V / 50-60Hz

Svars: 1,50 kg

Ražots: Ķīnā